

République Tunisienne  
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  
**Université de Tunis El Manar**



# CONSULTATION N° SI-01/2018

---

## *Cahier des charges*

---

*Acquisition de matériel informatique pour le compte du  
projet Erasmus + CONFIDE N°586291-EPP-1-2017-1-RO-  
EPPK2-CBHE-JP.*

*Centre de Promotion, Recherche et Politique en Santé  
Publique*

# CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

## Article 1 : Objet de la consultation

L'Université de Tunis El Manar se propose de lancer une consultation pour l'acquisition de matériels informatiques dans le cadre du projet Erasmus + CONFIDE selon le besoin suivant :

Article	Description	Quantité
1	Ordinateur Portable	16
2	Vidéo projecteur	2
3	Photocopieur Multifonction	2
4	Ecran de Projection	1
5	Disques dur externes	6
6	Routeur Wifi	3
7	Serveur	2
8	Onduleur	16
9	Écran interactif	1
<b>Périphériques</b>		
10	Ensemble clavier & souris sans fil	16
	Micro-Casque de type : écouteurs, microphone	16
	Pointeur Laser	10
	Clé USB	17
<b>Logiciels</b>		
11	Nvivo Plus	01
	Antivirus (pour 20 postes+2 Serveurs)	01
	SPSS	01

## Article 2 : Modalité d'envoi des plis de soumission

Les offres doivent parvenir au bureau d'ordre de l'Université de Tunis El Manar durant l'horaire de travail par voie recommandée, rapide poste ou les remettre en main propre au plus tard le : **Vendredi 07 Septembre 2018 à 12H00**. L'enveloppe extérieure doit comporter, outre l'adresse, la mention

A Ne pas ouvrir, Consultation N° SI-01 /2018

« Acquisition de matériel informatique pour le compte du projet Erasmus + CONFIDE N°586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPK2-CBHE-JP. Centre de Promotion, Recherche et Politique en Santé Publique »

Adresse : Université de Tunis El Manar, campus universitaire Farhat Hached El Manar B.P.n° 94-ROMMANA 1068, Tunis –Tunisie

L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres techniques et financières, les documents administratifs suivants :

1. Le présent cahier des charges signé et paraphé,
2. L'attestation fiscale prévue par la législation en vigueur, valable.
3. Un certificat d'affiliation à la CNSS,

4. Une copie du registre de commerce,
5. Lettre de soumission (Annexe 01).
6. Lettre de non influence. (Annexe 02).
7. Bordereaux des prix. (Annexe 03).

L'offre financière comporte le bordereau des prix dûment rempli et signé,

L'offre technique comporte le formulaire de réponse + documentation technique complète (prospectus-fiches-photo-etc...).

Remarque : Le soumissionnaire devra fournir toutes les caractéristiques (marque - modèle) de tous les éléments constituant son offre et remplir soigneusement le formulaire de réponse point par point.

### Article 3 : DELAI DE VALIDITE DE L'OFFRE :

Tout soumissionnaire sera lié par son offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis. Pendant cette période, les prix proposés par le soumissionnaire seront fermes et non révisables et en hors taxe vue que **l'acheteur est exonéré de la TVA.**

### Article 4 : RECLAMATION

Toute réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant l'exécution de cette consultation et l'installation du matériel doit être adressée à Monsieur le Président de l'Université de Tunis El Manar.

### Article 5 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la consultation, le fournisseur retenu fait élection de domicile en sa demeure. En cas de changement d'adresse, le titulaire du marché doit obligatoirement et de suite en informer l'administration et ce à n'importe quel stade d'exécution de la consultation en question.

### Article 6 : EVALUATION ET CHOIX DES OFFRES

- Dans un premier lieu la commission interne procède à l'ouverture des plis et au dépouillement des offres financières article par article dans un ordre croissant : l'offre la moins disante est seule admise pour le dépouillement technique
- Si l'offre la moins disante financièrement répond aux exigences techniques, elle sera retenue sinon, l'offre suivante sera examinée de la même manière et en respectant l'ordre croissant des offres financières.
- Chaque soumissionnaire peut participer à un ou plusieurs articles à la fois

### Article 7 : NATURE DES PRIX

Les prix doivent être entendus : en dinar tunisien, hors taxes, incluant toutes les charges. Les prix sont à caractère ferme et non révisable.

## Article 8 : CONFORMITE DU MATERIEL

La fourniture devra être conforme aux caractéristiques et spécifications techniques données au moment de la soumission et précisées sur les notices descriptives jointes à l'offre. L'Université de Tunis El Manar se réserve le droit de faire appel à des experts ou techniciens de son choix pour examiner le matériel ou produits à réceptionner.

Dans le cas où le matériel ou produit se révélerait non conformes à ceux exigés par l'Université de Tunis El Manar et dont les caractéristiques techniques s'avéreraient non conformes à celles précisées dans les notices techniques jointes à l'offre. Le matériel doit être changé à la charge du fournisseur.

## Article 09 : MODE DE PAIEMENT

Le paiement sera effectué par l'Université **Babeş-Bolyai, 1 Kogalniceanu Street, Cluj Napoca, 400084, Romania** par virement bancaire sur présentation d'une facture pro-forma en quatre (4) exemplaire avec les bons de livraison plus les PV de réception

## Article 10 : GARANTIE

Le fournisseur garantit le matériel à livrer contre tout vice de fabrication ou défaut de matière pendant un délai minimum d'un (1) ans, à compter de la date de réception provisoire du matériel ou produits installés. Cette garantie s'entend matériel, main d'œuvre et déplacement.

Le fournisseur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution de cette consultation sont neuves, n'ont jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux.

## Article 11 : DELAI D'EXECUTION

La consultation doit être exécutée pour la totalité de la commande. Le délai d'exécution prend effet à partir du lendemain de la date de notification de commande par l'Université de Tunis El Manar, ce délai est fixé à vingt cinq jour (25) jours. Au maximum. On entend par « délai d'exécution » la livraison, l'installation et la mise en marche du matériel commandé.

## Article 12 : RECEPTION

L'administration entend acheter des équipements selon les règles de l'art, installés, et en état de fonctionnement. La réception (sur deux phases) sera prononcée par la commission prévue à cet effet, constituée par les représentants du fournisseur et de l'administration, sur la base des conditions de l'offre présentée par le soumissionnaire en conformité avec le cahier des charges techniques retenu par l'administration.

La réception ne pourra être prononcée que si le matériel, les travaux d'installation répondent aux spécifications prescrites dans le cahier des charges.

En cas de refus des équipements présentés en réception provisoire, du fait du soumissionnaire retenu, celui-ci prendra en charge les frais afférents aux interventions nécessaires pour son acceptation (matériel, prestations, etc.)

La réception des équipements se fait sur deux phases :

**Phase 1 Livraison** : sera établit suite à la livraison sur site.

**Phase 2 « réception »** : PV sera établi après la mise en marche des équipements et la vérification du bon fonctionnement.

### **Article 13 : PENALITE DE RETARD**

En cas de dépassement des délais de livraison, le fournisseur sera soumis à une pénalité de retard égale à base de 1/1000 pour chaque jour de retard non justifiée, plafonnée à 5 % du montant total de la fourniture.

### **Article 14 : LITIGE OU DIFFEREND**

En cas de litige ou différend survenu à l'occasion de l'exécution du marché et à défaut d'une solution à l'amiable, il sera fait attribution de juridiction aux tribunaux compétents de Tunis.

Tout contractant conclu entre le soumissionnaire retenu et l'Université de Tunis El Manar sera régi lors de son interprétation et de son exécution par les lois tunisiennes.

### **Article 15 : REGLEMENTATION**

Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions du présent cahier des charges, l'exécution de cette consultation sera régie par :

- Le code de la comptabilité publique.
- Le décret n° 1039 -2014 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics.

TUNIS le :

LU ET ACCEPTE PAR

Le Soumissionnaire

---

# CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

---

1. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des ordinateurs portables

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	16	
Modèle proposé		
Processeur	2,8 GHz up to 3,8 GHz, 4 cœurs	
Mémoires cache	≥ 6 Mo	
Mémoires vive	≥16 Go DDR4	
Disque dur	>= 1 TO	
Interfaces	1 x port USB 3.1 Type-C (transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s), 3 x ports USB 3.1 1e génération, 1 x port HDMI, 1 x prise RJ-45, 1 x prise combinée casque/microphone, 1 x entrée micro	
Contrôleur graphique	4Go de mémoire dédiée	
Ecran	17 "	
Communication	Wifi	
Webcam	Webcam intégrée HD >=720p	
Clavier	Azerty	
Souris	Oui / Optique	
Tapis souris	Oui	
Système d'exploitation	Windows 10 Préinstallé avec CD de récupération avec licence	
Conformité ISO et Certification pour la conception et la fabrication	ISO 9001 :2008, EN55022, EN55024 , EN60950 Certificat de conformité électrique et électromagnétique récent.	
Accessoires	Chargeurs + sacoche de même marque que l'ordinateur	
Pose et mise en marche	oui	
Garantie	Minimum 3 Ans	

## 2. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des vidéos projecteur

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	02	
Modèle proposé		
système de projection	Technologie 3LCD	
Taille de Projection	30 pouces - 300 pouces	
Distance de projection	1,8 m - 2,17 m (écran de 60 pouces)	
Modes de couleur	Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir	
Luminosité	Blanche/Couleur: 3300 lumens (Standard), 2050 lumens (économie)	
Durée de lampe	6000 heures (standard)	
Résolution d'affichage	XGA, 1024 x 768	
Ecran LCD	Oui	
Ecran	LCD	
TAILLE DE L'ECRAN	0,55 pouce	
Connecteurs	1 x USB 2.0 Type A, 1 x USB 2.0 Type B, 1 x Entrée VGA, 1 x Entrée HDMI, 1 x Entrée composite, 1 x Entrée audio Cinch	
Accessoires	03 ampoules	
GARANTIE	2 ans	



### 3. Formulaire de réponses aux spécifications techniques du Photocopieur Multifonction

## Généralités

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	02	
Modèle proposé		
Type	Multifonction couleur A3	
Technologie	Couleur laser	
Vitesse	Jusqu'à 30/15 ppm A4/A3 en couleur et N&B	
Résolution	600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une qualité d'impression de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi	
Préchauffage	25 secondes ou moins	
Vitesse de 1ère copie	5,5 sec. ou moins en N/B; 7,4 sec. ou moins en couleur	
Dimensions (LxPxH)	Unité principale: 668 x 767 x 747 mm	
Consommation	En impression : 730 W (en couleur), 660 W (N/B) En attente : 200 W En mode veille : Priorité récupération 9,2 W ou moins Priorité à l'économie d'énergie : 1,5 W ou moins	
Alimentation	AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz	
Mémoire	RAM de 3.5 Go + disque dur de 160 Go	

## Gestion du papier

Capacité en entrée papier	Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 300 g/m <sup>2</sup> , (bannière 136 - 163 g/m <sup>2</sup> ), A6R-305 x 457 mm (A3+), bannière max. 305 x 1 220 mm; Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , 140 x 182 - 305 x 457 mm	
Capacité maximale en entrée avec options	7 150 feuilles A4	
Module recto verso	Recto verso de série A5R-305 x 457 mm (A3+), depuis le magasin papier standard: 60 à 220 g/m <sup>2</sup> , depuis magasins papier optionnels : 60 à 256g/m <sup>2</sup>	

Capacité en sortie papier	250 feuilles face dessous, maximum 4300 feuilles	
Format papier	60–300 g/m <sup>2</sup> , A6R-305 x 457 mm, Banner max. 305 x 1,220 mm	

## Impression

Processeur	Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz	
Langage de description de page	PRESCRIBE IIc	
Emulations	PCL6 (PCL5c /PCL-XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS	
Polices	93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)	
Fonctionnalités d'impression	Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, impression rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches	
Compatibilité OS	Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.	

## Copie

Format maximal des originaux	A3	
Fonctions numériques	1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon et omission des pages blanches	
Modes d'exposition	Auto, manuel: 7 ou 13 paliers	

Taux d'agrandissement prédéfinis	5 réductions / 5 agrandissements	
Zoom	25 - 400 % par pas de 1 %	
Copie en continue	1 - 999	
Réglages de l'image	Texte + photo, texte, photo, carte	

## Numérisation

Type de fichiers	PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS, option scan vers PDF interrogeable (OCR)	
Reconnaissance des originaux	Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR	
Format de numérisation maximal	A3	
Fonctionnalités	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, réseau TWAIN, numérisation WSD	
Résolution de numérisation	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 niveaux de gris)	
Vitesse de numérisation	100 ipm en couleur, 100 ipm en N&B, (A4, 300 dpi avec le DP-772)	

## Fonctions fax

Vitesse du modem	Max. 33.6 kbps	
Vitesse de transmission	Max. 3 secondes (JBIG)	
Densité de numérisation	Normal: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Superfin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi	
Format maximal des originaux	A3	
Méthode de compression	JBIG, MMR, MR, MH	
Mémoire	12 Mo en standard, 128 Mo maximum	
Fonctionnalités	Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en	

	rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, bi ligne avec deuxième carte fax	
--	--	--

## Interfaces

Interfaces en standard	USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0 x 4, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD en option, emplacement pour une optionnelle carte fax	
------------------------	--	--

### 4. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des écrans de projection

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	01	
Technologie	Écran motorisé	
Dimensions du carter	>= 212.1 cm	
Dimensions écran	>= 200 x 200 cm	
Autres	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fixation mixte mur/plafond</li> <li>Modèle avec télécommande infrarouge intégrée</li> </ul>	
Garantie	2 ans	

### 5. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des disques dur externes

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	06	
Modèle proposé		
Technologie	Antichoc	
Capacité :	2TB	
Interface	USB 3.0	
Vitesse de Rotation	7200 tours/min	
Autres	Câble USB 3.0	
Garantie	2 ans	

## 6. Formulaire de réponses aux spécifications techniques du routeur wifi

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	03	
Modèle proposé		
Port	1 Port LAN/WAN Ethernet 10/100 1 Port WAN (RJ-45) 1 Antenne 3G/4G LTE	
Taux de transfert de données	jusqu'à 300 Mbps avec 802.11n / LTE Uplink: jusqu'à 50 Mbps / LTE Downlink: Jusqu'à 150 Mbps	
Garantie	1 an	

## 7. Formulaire de réponses aux spécifications techniques du serveur

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Quantité	02	
Modèle proposé		
PROCESSEUR	Intel Xeon	
Fréquence Processeur	2.1 GHz Up To 3.0 GHz	
Référence Processeur	Intel Xeon E5-2620V4	
Mémoire Cache	20Mo	
Format Serveur	Rack	
MEMOIRE	16 Go	
Logements d'extension	2 x CPU   24 x DIMM 288 broches   3 PCIe 3.0 x16 - extrat-plat ( mode x 8 )   2 PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur   1 PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur ( mode x 8 )	
Type Mémoire	DDR4 SDRAM	
Type Disque Dur	HDD	
Mémoire tampon de données	1Go	
Nombre de Cœurs	Octa Core	
DISQUE DUR	3 x 300Go	
Contrôleur RAID	PERC H730 Integrated RAID Controller (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60)	
Connecteurs	2 x USB 3.0   2 x VGA ( 1 avant, 1 arrière )   1 x USB 2.0   1 x série   4 x LAN (Gigabit Ethernet)	
Garantie	Minimum 3 Ans	

### 8. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des onduleurs

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	16	
Prises d'entrée	1 x prise CEE 7-5 (SCHUKO)	
Technologie	line-interactive	
Puissance Nominal en Watts	390 Watt	
Puissance en VA	700 VA	
Type d onduleur	In-Line	
Prises de sortie	3 x prises CEE 7-5 (SCHUKO)	
Interfaces standard	1 x USB - USB à 4 broches, type B	
Formats	Tour	
Ecran	LED	
Dimension	200 x 115 x 256 mm	
Poids	6 Kg	
GARANTIE	1 an	

### 9. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des écrans interactif

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	01	
Taille de l'écran	89" Tactile multi-touch	
Format	16:10 - 4 points de contact avec surface effaçable à sec - Taille d'écran effective en Pouces: 77,25 (L) x 48,25 (H) - 16 Boutons de fonction - Système de détection d'ombrage de rayon infrarouge	
Interface	USB 1.1, USB 2.0	
Matériau de surface	Polyester haute densité (noyau), acier (surface)	
Systemes d'exploitation pris en Charge	Windows, MAC et Linux	
Garantie	01 an	

## 10. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des périphériques

### 10.1. Formulaire de réponses aux spécifications techniques de l'ensemble clavier & souris sans fil

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	16	
Clavier	Azerty bilingue	
Souris	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôle précis sur pratiquement n'importe quelle surface</li><li>• Optique</li></ul>	
Autres	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les deux articles (clavier + souris) doivent être de même marque et le logo tamponné à chaud.</li><li>• Un seul récepteur pour les deux périphériques</li><li>• Compatible Windows 7/8/10</li></ul>	
Contenu du boîtier	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clavier</li><li>• souris</li><li>• Récepteur</li><li>• Câble de chargement micro-USB</li><li>• Câble d'extension du récepteur</li><li>• Documentation utilisateur</li></ul>	

### 10.2. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des Micro-Casques de type : écouteurs, microphone

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	16	
Réponse en fréquence (Casque)	12 - 28 KHz	
Impédance Casque	32 $\Omega$ à 1 kHz	
Sensibilité Casque	118 dB	
Puissance en entrée	30 mW	
Haut-parleurs:	50 mm	
Diamètre intérieur de l'oreillette	56 mm	
Rapport signal/bruit	55 dB	
Sensibilité Micro	-38 $\pm$ 3 dB	

### 10.3. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des pointeurs laser

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	10	
Technologie	Pointeur Laser Dispositif Sans Fil Télécommande de Présentation PowerPoint avec navigateur de pages, Mini récepteur USB,	

	Touches de raccourci pour écran blanc et reprendre le diaporama, Portée de 10m, Pile Incluse,	
--	---	--

#### 10.4. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des clés Usb

Composant	Minimum demandé	Valeur proposée
Modèle proposé		
Quantité	17	
Capacité de Stockage :	<b>128 Go</b>	
Interface	<b>USB 3.1</b>	
Vitesse de lecture	Jusqu'à 25 Mo/s	
Vitesse d'écriture :	Jusqu'à 4,5 Mo/s	
Dimensions	54.9 X 20.5 X 9.5mm	
Poids	15g	

#### 11. Formulaire de réponses aux spécifications techniques des Logiciels

Logiciel	Quantité	Minimum demandé	Valeur proposée
NVIVO Plus	01	Dernière version du logiciel d'analyse qualitative de données NVIVO Plus avec (01) une License monoposte pour Windows 10 professionnel 64 bits	
Antivirus	01	Antivirus Kaspersky Small Office Security 5.0 (20 poste + 2 Serveur) <input type="checkbox"/> Langue du logiciel : Français <input type="checkbox"/> Compatibilité : iPad, iPhone, MAC, PC, Android <input type="checkbox"/> Type de Licence : (20 postes + 02 serveur de Fichier) <input type="checkbox"/> Licence d'abonnement : 1 an	
SPSS	01	Logiciel IBM SPSS Statistics Base V25	



---

# ANNEXES

---

**SOUMISSION**

Objet : Acquisition de matériel informatique pour le compte du projet Erasmus + CONFIDE N°586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPK2-CBHE-JP. Centre de Promotion, Recherche et Politique en Santé Publique.

Je soussigné .....

Dénomination de la société : .....

Siège social (adresse) : .....

Téléphone : ..... Fax : .....

Matricule Fiscale : .....

CCB n° : .....

Certifie avoir examiné le cahier des charges, concernant la consultation SI-01/2018, et n'avons aucune réserve et avoir recueilli, par mes propres soins et sous mon entière responsabilité, tous renseignements nécessaires à la parfaite exécution de mes éventuelles obligations telles qu'elles découlent des différentes dispositions du présent cahier des charges pour « Acquisition de matériel informatique pour le compte du projet Erasmus + CONFIDE N°586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPK2-CBHE-JP. Centre de Promotion, Recherche et Politique en Santé Publique » , et je m'engage sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Nous nous engageons de fournir conformément au cahier de charges et spécification techniques les fournitures et services connexes.

Le montant total de ma soumission hors taxe est de (en toutes lettres) :

.....

(Signature et cachet du soumissionnaire)

**Annexe 02**

**Déclaration sur l'honneur de non influence  
(DECRET N° 1039 DU 13/03/2014 portant réglementation des marchés  
publics)**

Je soussigné :

.....

Président Directeur Général – Gérant : .....

.....

Déclare sur l'honneur n'ayant pas fait et m'engage à ne pas faire par moi-même ou par une personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de sa réalisation.

Fait à : ..... le, .....

(Nom et Prénom, Qualité,  
Cachet et Signature de la personne habilitée  
à engager la société)

### Annexe 03

#### BORDEREAUX DES PRIX

Acquisition de matériel informatique pour le compte du projet Erasmus + CONFIDE N°586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPK2-CBHE-JP. Centre de Promotion, Recherche et Politique en Santé Publique

Raison sociale : .....

Matricule fiscal : .....

Article	Description	Qté	P.U.HT	Montant HT
1	Ordinateur Portable	16		
2	Vidéo projecteur	2		
3	Photocopieur Multifonction	2		
4	Ecran de Projection	1		
5	Disques dur externes	6		
6	Routeur Wifi	3		
7	Serveur	2		
8	Onduleur	16		
9	Écran interactif	1		
	<b>Périphériques</b>			
10	Ensemble clavier & souris sans fil	16		
	Micro-Casque de type : écouteurs, microphone	16		
	Pointeur Laser	10		
	Clé USB	17		
	<b>Logiciels</b>			
11	Nvivo Plus	01		
	Antivirus (pour 20 postes+2 serveurs)	01		
	SPSS	01		
<b>TOTAL HT</b>				

Montant total hors taxe en toutes lettres en dinar tunisien :

.....  
.....  
.....  
.....